

Aqua-Kommunal-Service GmbH
 Abteilung Labor, Buschmühlenweg 169, 15230 Frankfurt (Oder)
 Abteilung Labor, durch die DAkkS akkreditiert (D-PL-14191-01-00).
 Akkreditierung gilt nur für den in den Urkundenanlagen aufgeführten Umfang.
 Fon: (0335) 56 23 151
 Fax: (0335) 56 23 250



Eingegangen am :

25. März 2025



Stadtwerke Zehdenick GmbH

Schleusenstraße 22

16792 Zehdenick

☐ Ablage ☐ WV ☐ Kopie ☐ RS ☐ Verteiler

Bemerkung:

Datum: 17.03.2025
 Seite: 1 / 3

PRÜFBERICHT

Probenart: Trinkwasser
 Anlage: Zehdenick#
 Messstelle: NP Zehdenick Karl-Liebknecht-Platz 2, KITA Kunterbunt Küche MB#
 Messstellencode: 12065356NS9999#
 Probennehmer: AKS GmbH Ffo., Herr Schüller
 Probenahme: 24.02.2025 Uhrzeit: 09:30
 Probeneingang: 24.02.2025
 Prüfzeitraum: 24.02.2025 – 13.03.2025
 Probennummer: TW25001088

Parameter	Analyseverfahren	Maßeinheit	Grenzwert	Messwert
Probenahme Mikrobiologie (Zweck a)	DIN EN ISO 19458 (K19) 2006-12			ja
Probenahme Trinkwasser	DIN ISO 5667-5 (A14) 2011-02			ja
Temperatur	DIN 38404-C4 1976-12	°C		5,1
Geschmack	DEV B1/2 Teil a 1971			ohne
pH-Wert (vor Ort)	DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04		≥6,5 bis ≤9,5	7,6
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (vor Ort)	DIN EN 27888 (C8) 1993-11	µS/cm	≤2.500	655
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	DIN EN 27888 (C8) 1993-11	µS/cm	≤2.790	731
Geruch (als TON)	DIN EN 1622 (B3) 2006-10 (Anhang C)	bei 23°C	≤3	1
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)	DIN EN ISO 7887 (C1) 2012-04	1/m	≤0,5	0,2
Trübung	DIN EN ISO 7027-1 (C21) 2016-11	NTU	≤1	0,11
Oxidierbarkeit	DIN EN ISO 8467 (H5) 1995-05	mg O2/l	≤5	2,2
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	DIN EN 1484:2019-04 (H3)	mg/l		4,5
Cyanid	DIN EN ISO 14403-2 (D3) 2012-10	mg/l	≤0,05	< 0,005
Koloniezahl bei 22°C	TrinkwV §43 Absatz (3)	KBE/1 ml	≤100	0
Koloniezahl bei 36°C	TrinkwV §43 Absatz (3)	KBE/1 ml	≤100	3
Coliforme Bakterien	DIN EN ISO 9308-1 (K12) 2017-09	KBE/100 ml	0	0
Escherichia coli	DIN EN ISO 9308-1 (K12) 2017-09	KBE/100 ml	0	0
Enterokokken	DIN EN ISO 7899-2 (K15) 2000-11	KBE/100 ml	0	0
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen)	DIN EN ISO 14189 (K24) 2016-11	KBE/100 ml	0	0
Quecksilber	DIN EN ISO 12846 2012-08	mg/l	≤0,001	< 0,0001
Antimon	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	≤0,005	< 0,0005
Blei	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	≤0,01	< 0,001
Selen	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	≤0,01	< 0,001
Uran	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	≤0,01	< 0,0002
Aluminium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	≤0,2	< 0,005
Arsen	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	≤0,01	< 0,001
Bor	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	≤1	0,044
Cadmium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	≤0,003	< 0,0005
Chrom	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	≤0,025	< 0,0005
Eisen	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	≤0,2	0,01
Kalium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l		2,97

Parameter	Analyseverfahren	Maßeinheit	Grenzwert	Messwert
Kalzium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l		109
Kupfer	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	≤2	0,004
Magnesium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l		10,8
Mangan	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	≤0,05	< 0,002
Natrium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	≤200	24,9
Nickel	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01	mg/l	≤0,02	< 0,001
Härte (Summe Ca+Mg)	Berechnung ^a	°dH		17,7
Härte (CaCO ₃)	Berechnung ^a	mmol/l		3,16
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	mg/l	≤250	39
Fluorid	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	mg/l	≤1,5	< 0,1
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	mg/l	≤250	140
Ortho-Phosphat	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	mg/l		< 0,1
Nitrat	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	mg/l	≤50	1,7
Nitrit	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	mg/l	≤0,5	< 0,02
Ammonium	DIN EN ISO 11732 (E23) 2005-05	mg/l	≤0,5	< 0,05
Bromat	DIN EN ISO 15061 (D34) 2001-12	mg/l	≤0,01	< 0,003
Basekapazität bis pH 8,2	DIN 38409-H7 2005-12	mmol/l		0,19
Säurekapazität bis pH 4,3	DIN 38409-H7 2005-12	mmol/l		3,42
Temperatur Titration SK	DIN 38404-C4 1976-12	°C		25
Temperatur Titration BK	DIN 38404-C4 1976-12	°C		25
Sättigungs-pH ber.	DIN 38404-C10 2012-12			7,51
Sättigungsindex	DIN 38404-C10 2012-12			0,112
Calcitlösekapazität	DIN 38404-C10 2012-12	mg CaCO ₃ /l	≤5	-5,1
Bisphenol A	DIN EN ISO 18857-2 (F32): 2012-01	mg/l	<0,0025	< 0,0001
Epichlorhydrin	DIN EN 14207 (P9) 2003-09	mg/l	≤0,0001	< 0,00005
Acrylamid	DIN 38413-P 6 2007-02	mg/l	≤0,0001	< 0,00005
Bromdichlormethan	DIN 38407-F 43 2014-10	mg/l		< 0,0001
Dibromchlormethan	DIN 38407-F 43 2014-10	mg/l		< 0,0001
Tetrachlorethen	DIN 38407-F 43 2014-10	mg/l		< 0,0001
Tribrommethan	DIN 38407-F 43 2014-10	mg/l		< 0,0001
Trichlorethen	DIN 38407-F 43 2014-10	mg/l		< 0,0001
Trichlormethan	DIN 38407-F 43 2014-10	mg/l		< 0,0001
1,2-Dichlorethan	DIN 38407-F 43 2014-10	mg/l	≤0,003	< 0,0003
1,2-Dichlorpropan (PSM)	DIN 38407-F 43 2014-10	mg/l	<0,0001	< 0,0001
Summe Tetrachlorethen und Trichlorethen	DIN 38407-F 43 2014-10	mg/l	≤0,01	< 0,0001
Summe Trihalogenmethane (THM)	DIN 38407-F 43 2014-10	mg/l	≤0,05	< 0,0001
Vinylchlorid	DIN 38407-F 43 2014-10	mg/l	≤0,0005	< 0,0005
Benzol	DIN 38407-F 43 2014-10	mg/l	≤0,001	< 0,0003
Benzo(a)pyren	DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03	mg/l	≤0,00001	< 0,000003
Benzo(b)fluoranthren	DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03	mg/l		< 0,000003
Benzo(g,h,i)perylene	DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03	mg/l		< 0,000003
Benzo(k)fluoranthren	DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03	mg/l		< 0,000003
Indeno-1,2,3-pyren	DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03	mg/l		< 0,000003
Summe Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)	DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03	mg/l	≤0,0001	< 0,000003
Atrazin	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,0001	< 0,00005
Desethylatrazin	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,0001	< 0,00005
Desisopropylatrazin	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,0001	< 0,00005
Hexazinon	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,0001	< 0,00005
Isoproturon	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,0001	< 0,00005
Metolachlor	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,0001	< 0,00005
Simazin	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,0001	< 0,00005
Terbutylazin	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,0001	< 0,00005
Bromacil	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,0001	< 0,00005
Diuron	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,0001	< 0,00005
Summe Triazine	DIN 38407-F36 2014-09/ (Parameterliste auf Anfrage)	mg/l	≤0,0005	< 0,00005
Mecoprop	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,0001	< 0,00005
MCPA	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,0001	< 0,00005
2,4-Dichlorprop	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,0001	< 0,00005

Parameter	Analyseverfahren	Maßeinheit	Grenzwert	Messwert
Bentazon	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,0001	< 0,00005
Ethidimuron	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	<0,0001	< 0,00005
Desethylterbutylazin	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	<0,0001	< 0,00005
Desethyl-desisopropylatrazin	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	<0,0001	< 0,00005
Metalaxyl	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	<0,0001	< 0,00005
Summe Phenoxycarbonsäuren	DIN 38407-F36 2014-09/ (Parameterliste auf Anfrage)	mg/l	≤0,0005	< 0,00005
Summe Pestizide-gesamt	Berechnung	mg/l	<0,0005	< 0,00005
Glyphosat	DIN ISO 16308 (F45) 2017-09	mg/l	≤0,0001	< 0,00005
AMPA (von Glyphosat)	DIN ISO 16308 (F45) 2017-09	mg/l		< 0,00005
Desphenyl-Chloridazon (Metabolit B)	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,003	< 0,00005
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,001	< 0,00005
Methyl-desphenylchloridazon (Metabolit B1)	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,003	< 0,00005
Metazachlor-Sulfonsäure (BH 479-8)	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,003	< 0,00005
S-Metolachlorsulfonsäure (CGA 354743)	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,003	< 0,00005
Metabolit CGA 369873 (von Dimethachlor)	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,001	< 0,00005
Metazachlorsäure (BH 479-4)	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,003	< 0,00005
Chlorthalonilsulfonsäure (R 41788/Vis-01/M12)	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	<0,003	< 0,00005
Metabolit NOA 413173 (von S-Metolachlor)	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,003	< 0,00005
S-Metolachlorsäure (CGA 51202, CGA 351916)	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,003	0,000061
Alachlorsulfonsäure (von Alachlor)	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l		< 0,00005
Metabolit CGA 354742 (von Dimethachlor)	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	≤0,003	< 0,00005
Dimethenamidsulfonsäure (M27)	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	<0,003	< 0,00005
Metabolit CGA 357704 (von S-Metolachlor)	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	<0,001	< 0,00005
Metalaxyl-Dicarbonsäure (CGA 108906)	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l	<0,001	< 0,00005
Summe PSM-Metabolite	DIN 38407-36 (F36) 2014-09	mg/l		0,000061

Interpretation/Bewertung der Messwerte:

Die Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Anmerkung:

Die angegebenen Grenzwerte für die nichtrelevanten Metaboliten von PSM-Wirkstoffen entsprechen dem GÖW (Gesundheitlicher Orientierungswert gemäß UBA, 2020).

Bemerkungen:

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf o.g. Proben. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag entnommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Die in den DIN-Verfahren angegebenen Messunsicherheiten werden eingehalten.

Ohne schriftliche Genehmigung der AKS GmbH Frankfurt (Oder) darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Symbole und Abkürzungen:

Durch Kunden bereitgestellte Angaben.

^a Das gekennzeichnete Analyseverfahren befindet sich nicht in unserem Akkreditierungsbereich.



Hanisch
Laborleiterin